

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350A در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج KW (110-45) نیز مدل های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD350 GD20 در رنج KW (110-18.5) و مدل GD270 رنج KW (500-400) دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

محصولات شرکت دارای 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

Low Voltage Drive ■ اینورترهای ولتاژ پایین

رنج گسترده درایوهای AC در کلاس های 220/400/690 ولت و گستره توانی 0.2-3000kW
محصولات متنوع برای کاربری های عمومی سبک و سنگین در صنعت
درایوهای پیشرفته AC ویژه کاربری های خاص



Medium Voltage Drive ■ درایو ولتاژ متوسط

انجام تمامی مراحل طراحی، تولید و توسعه توسط کمپانی اینوت
به روزترین تکنولوژی و مازول ها برای کنترل الکتروموتورهای MV سنکرون و آسنکرون
دایره انتخاب وسیع در کلاس ولتاژ 1-11kV و رنج توانی 0.2-10MW



Solar Pump Drive ■ درایو انرژی خورشیدی

جهت کنترل پمپ های آب توسط انرژی خورشیدی بجای استفاده از دیزل ژنراتور
ورودی AC/DC در رنج گسترده 0.4-250kW
مانیتورینگ 24 ساعته از طریق اینترنت (IoT)



ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD27، کاربری سنگین						
220/1 ~ به 220/3	GD27-0R4G-S2-B	214,080,000	0.4	2.5	60×190×155	
	GD27-0R7G-S2-B	230,920,000	0.75	4.2	70×190×155	
	GD27-1R5G-S2-B	288,550,000	1.5	7.5		
	GD27-2R2G-S2-B	312,500,000	2.2	10		
380/3~	GD27-0R7G-4-B	288,550,000	0.75	2.5	60×190×155	
	GD27-1R5G-4-B	312,500,000	1.5	3.7	70×190×155	
	GD27-2R2G-4-B	338,900,000	2.2	5.5		
	GD27-003G-4-B	391,850,000	3	7.5		
	GD27-004G-4-B	468,750,000	4	9.5		
	GD27-5R5G-4-B	548,100,000	5.5	14		
	GD27-7R5G-4-B	665,820,000	7.5	18.5	130×250×185	
	GD27-011G-4-B	735,430,000	11	25		
	GD27-015G-4-B	837,500,000	15	32		
	GD27-018G-4-B	1,021,400,000	18	38		
	GD27-022G-4-B	1,266,500,000	22	45		
مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن						
380/3~	GD270-1R5-4	317,370,000	1.5	3.7	89×231×193	
	GD270-2R2-4	360,600,000	2.2	5		
	GD270-004-4	403,830,000	4	9.5		
	GD270-5R5-4	478,480,000	5.5	13	89×259×211	
	GD270-7R5-4	576,930,000	7.5	17		
	GD270-011-4	701,930,000	11	25	145×280×207	
	GD270-015-4	838,730,000	15	32		
	GD270-018-4	1,019,100,000	18.5	38	169×320×214	
	GD270-022-4	1,228,000,000	22	45		
	GD270-030-4	1,494,900,000	30	60	200×341×185	
	GD270-037-4	1,833,800,000	37	75		
	GD270-045-4	2,202,000,000	45	92	250×400×202	
	GD270-055-4	2,639,000,000	55	115		
	GD270-075-4	3,231,300,000	75	150	282×560×238	
	GD270-090-4	3,915,700,000	90	180		
	GD270-110-4	4,614,300,000	110	215	338×554×326	
	GD270-132-4	5,474,200,000	132	260		
	GD270-160-4	6,235,900,000	160	305	338×825×386	
	GD270-185-4	6,952,900,000	185	340		
	GD270-200-4	7,874,000,000	200	380		
	GD270-220-4	9,093,400,000	220	425	303×1108×468	
	GD270-250-4	10,416,800,000	250	460		
	GD270-280-4	11,280,900,000	280	530	330×1288×544	
	GD270-315-4	12,371,500,000	315	600		
	GD270-355-4	14,975,700,000	355	650		
	GD270-400-4-L1	استعلام از شرکت	400	720	330×1398×544	
	GD270-450-4-L1	استعلام از شرکت	450	820		
	GD270-500-4-L1	استعلام از شرکت	500	860		

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	ولتاژ (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
44	GD350-19-7R5G-4-B	874,840,000	7.5	18.5	146×256×192	380/3~
45	GD350-19-011G-4-B	1,038,200,000	11	25	170×320×220	
46	GD350-19-015G-4-B	1,228,000,000	15	32	200×341×208	
47	GD350-19-018G-4-B	1,482,800,000	18.5	38		
48	GD350-19-022G-4-B	1,795,300,000	22	45	250×400×223	
49	GD350-19-030G-4-B	2,206,000,000	30	60		
50	GD350-19-037G-4-B	2,737,200,000	37	75	282×560×258	
51	GD350-19-045G-4-B	3,466,300,000	45	92		
52	GD350-19-055G-4-B	4,183,300,000	55	115		
53	GD350-19-075G-4-B	5,090,000,000	75	150	338×554×330	
54	GD350-19-090G-4-B	5,894,800,000	90	180		
55	GD350-19-110G-4-B	7,079,500,000	110	215		
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
56	GD20-0R4G-S2	240,470,000	0.4	2.5	80×160×124	220/1~ 220/3~
57	GD20-0R7G-S2	259,730,000	0.75	4.2	80×185×141	
58	GD20-1R5G-S2	315,120,000	1.5	7.5		
59	GD20-2R2G-S2	360,600,000	2.2	10	146×256×167	
60	GD20-003G-S2	543,240,000	3	13		
61	GD20-004G-S2	586,470,000	4	16		
62	GD20-0R7G-4	338,900,000	0.75	2.5	80×185×141	380/3~
63	GD20-1R5G-4	363,040,000	1.5	4.2		
64	GD20-2R2G-4	406,250,000	2.2	5.5	146×256×167	
65	GD20-004G-4	543,240,000	4	9.5		
66	GD20-5R5G-4	651,400,000	5.5	14		
67	GD20-7R5G-4	786,120,000	7.5	18.5	170×320×196	
68	GD20-011G-4	910,780,000	11	25		
69	GD20-015G-4	1,115,120,000	15	32		
70	GD20-018G-4	1,358,000,000	18.5	38	200×341×184	
71	GD20-022G-4	1,617,380,000	22	45		
72	GD20-030G-4	1,997,130,000	30	60	250×400×202	
73	GD20-037G-4	2,402,130,000	37	75		
74	GD20-045G-4	2,968,000,000	45	92	282×560×238	
75	GD20-045G-4-B	3,115,000,000				
76	GD20-055G-4	3,548,000,000				
77	GD20-055G-4-B	3,727,750,000				
78	GD20-075G-4	4,248,500,000	75	150	338×554×329	
79	GD20-075G-4-B	4,459,000,000				
80	GD20-090G-4	5,004,250,000				
81	GD20-090G-4-B	5,255,500,000	90	180		
82	GD20-110G-4	5,927,500,000				
83	GD20-110G-4-B	6,227,800,000		110	215	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	سنگین		نرمال		عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
			توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)		
مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
84	GD200A-5R5G-S24	951,740,000	5.5	14			170×320×200	380/3 به 220/1 ~
85	GD200A-7R5G-S24	1,119,980,000	7.5	18.5				
86	GD200A-0R7G-4	396,720,000	0.75	2.5			126×186×155	
87	GD200A-1R5G-4	430,220,000	1.5	3.7				
88	GD200A-2R2G-4	485,600,000	2.2	5				
89	GD200A-004G/5R5P-4	608,180,000	4	9.5	5.5	14	146×256×171	
90	GD200A-5R5G/7R5P-4	735,430,000	5.5	14	7.5	18.5		
91	GD200A-7R5G/011P-4	891,680,000	7.5	18.5	11	25	170×320×200	
92	GD200A-011G/015P-4	1,067,100,000	11	25	15	32		
93	GD200A-015G/018P-4	1,259,300,000	15	32	18.5	38		
94	GD200A-018G/022P-4	1,516,700,000	18.5	38	22	45	230×342×219	
95	GD200A-022G/030P-4	1,845,800,000	22	45	30	60	255×407×246	
96	GD200A-030G/037P-4	2,263,300,000	30	60	37	75		
97	GD200A-037G/045P-4	2,822,900,000	37	75	45	92	270×555×333	
98	GD200A-045G/055P-4	3,319,300,000	45	92	55	115		
99	GD200A-055G/075P-4	3,993,200,000	55	115	75	150		
100	GD200A-075G/090P-4	4,932,800,000	75	150	90	180	325×680×374	
101	GD200A-090G/110P-4	5,641,700,000	90	180	110	215		
102	GD200A-110G/132P-4	6,916,000,000	110	215	132	260		
103	GD200A-132G/160P-4	7,379,700,000	132	260	160	305	500×870×368	
104	GD200A-160G/185P-4	7,988,300,000	160	305	185	340		
105	GD200A-185G/200P-4	8,821,700,000	185	340	200	380		
106	GD200A-200G/220P-4	10,304,500,000	200	380	220	425		
107	GD200A-220G/250P-4	11,609,700,000	220	425	250	480	680×960×388	
108	GD200A-250G/280P-4	12,722,900,000	250	480	280	530		
109	GD200A-280G/315P-4	14,593,700,000	280	530	315	600		
110	GD200A-315G/355P-4	17,112,200,000	315	600	355	650		
111	GD200A-355G/400P-4	استعلام از شرکت	355	650	400	720	620×1700×560	
112	GD200A-400G-4	استعلام از شرکت	400	720				
113	GD200A-450G-4	استعلام از شرکت	450	820				
114	GD200A-500G-4	استعلام از شرکت	500	860				
115	GD200A-560G-4	استعلام از شرکت	560	1060			1447×0142×442	
116	GD200A-630G-4	استعلام از شرکت	630	1200				
117	GD200A-710G-4	استعلام از شرکت	710	1300			1323x1900x636	
118	GD200A-800G-4	استعلام از شرکت	800	1440				
119	GD200A-1000G-4	استعلام از شرکت	1000	1720				
120	GD200A-1200G-4	استعلام از شرکت	1200	2160			1956x1900x636	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	سنگین		نرمال		ولتاژ (V)
			توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	
مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته							
380/3~	126×186×185	466,330,000	1.5	3.7	2.2	5	121
		526,400,000	2.2	5	3	7	122
	126×186×201	629,870,000	4	9.5	5.5	12.5	123
		752,280,000	5.5	14	7.5	17	124
	146×256×192	874,840,000	7.5	18.5	11	23	125
	170×320×220	1,038,200,000	11	25	15	32	126
		1,228,000,000	15	32	18.5	38	127
	200×341×208	1,482,800,000	18.5	38	22	45	128
		1,795,300,000	22	45	30	60	129
	250×400×223	2,206,000,000	30	60	37	75	130
		2,735,000,000	37	75	45	92	131
	282×560×258	3,300,800,000	45	92	55	115	132
		3,466,300,000					133
		3,981,000,000					134
		4,183,300,000					135
		4,844,900,000					136
		5,090,000,000					137
	338×554×330	5,613,000,000	90	180	110	215	138
		5,894,800,000					139
		6,744,500,000					140
		7,079,500,000					141
	500×870×360	8,380,500,000	132	260	160	305	142
		9,344,500,000					143
		10,298,400,000	185	340	200	380	144
		11,681,200,000	200	380	220	425	145
مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده							
380/3~	196×429×227	932,480,000	4	9.5	5.5	12.5	146
		1,048,000,000	5.5	14	7.5	17	147
	223×504×251	1,256,900,000	7.5	18.5	11	23	148
		1,456,700,000	11	25	15	32	149
		1,696,700,000	15	32	18.5	38	150
	274×552×246	1,973,000,000	18.5	38	22	45	151
		2,373,500,000	22	45	30	60	152
	318×619×243	2,880,300,000	30	60	37	75	153
		3,505,300,000	37	75	45	92	154
	338×830×290	4,117,900,000	45	92	55	115	155
		4,881,800,000	55	115	75	150	156
	370×825×335	5,590,400,000	75	150	90	170	157

لیست قیمت درایو - تیر 1405

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)		توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD10 ، کاربری نیمه‌سنگین							
		بدون کپک	با کپک				
220/3 ~ 220/1 ~	85×146×134	173,100,000	199,670,000	0.2	1.6		
		194,800,000	221,370,000	0.4	2.5		
	85×145×153	213,900,000	238,040,000	0.75	4.2		
		100×171×153	271,720,000	298,100,000	1.5	7.5	
			298,100,000	322,230,000	2.2	10	
~380/3	100×171×153	271,720,000	298,100,000	0.75	2.5		
		298,100,000	322,230,000	1.5	4.2		
		324,670,000	348,620,000	2.2	5.5		
درایو مخصوص موتور تکفاز							
220/1 ~ 220/1 ~	80×160×124	264,590,000		0.4	4.2		
	80×185×141	302,970,000		0.75	7.2		
مدل GD350 با ولتاژ 220v							
220/3~	126×186×185	651,400,000		1.5	7.5		
	126×186×201	682,650,000		2.2	10		
		790,820,000		4	16		
		146×256×192	915,820,000		5.5	20	
	1,196,800,000		7.5	30			
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...							
380/3~	80×185×141	461,470,000		4	9.5		
	146×256×167	603,320,000		5.5	14		
		709,040,000		7.5	18.5		
		170×320×197	857,990,000		11	25	
	992,550,000		15	32			
	1,117,550,000		18.5	38			
	200×341×185	1,327,880,000		22	45		
		1,514,000,000		30	60		

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق بار تفاعل x عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
150×180×100	ACL2-004-4	سفارشی	4	11	1340	181
	ACL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	1130	182
170×200×120	ACL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	920	183
	ACL2-011-4	سفارشی	11	21	700	184
	ACL2-015-4	سفارشی	15	29	510	185
	ACL2-018-4	سفارشی	18.5	35	420	186
	ACL2-022-4	سفارشی	22	46	320	187
210×200×180	ACL2-030-4	سفارشی	30	60	250	188
	ACL2-037-4	سفارشی	37	75	210	189
	ACL2-045-4	سفارشی	45	95	160	190
	ACL2-055-4	سفارشی	55	124	120	191
240×225×200	ACL2-075-4	سفارشی	75	156	95	192
	ACL2-090-4	سفارشی	90	182	81	193
	ACL2-110-4	سفارشی	110	230	64	194
	ACL2-132-4	سفارشی	132	280	53	195
300×260×200	ACL2-160-4	سفارشی	160	330	45	196
	ACL2-200-4	سفارشی	200	400	37	197
	ACL2-220-4	سفارشی	220	440	34	198
	ACL2-250-4	سفارشی	250	500	30	199
350×350×250	ACL2-280-4	سفارشی	280	550	27	200
چوک خروجی اینورتر						
150×180×100	OCL2-004-4	سفارشی	4	11	670	201
	OCL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	560	202
170×200×110	OCL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	460	203
	OCL2-011-4	سفارشی	11	21	350	204
	OCL2-015-4	سفارشی	15	29	250	205
	OCL2-018-4	سفارشی	18.5	35	210	206
	OCL2-022-4	سفارشی	22	46	160	207
200×200×170	OCL2-030-4	سفارشی	30	60	123	208
	OCL2-037-4	سفارشی	37	75	98	209
	OCL2-045-4	سفارشی	45	95	77	210
	OCL2-055-4	سفارشی	55	124	59	211
250×230×200	OCL2-075-4	سفارشی	75	156	47	212
	OCL2-090-4	سفارشی	90	182	40	213
	OCL2-110-4	سفارشی	110	230	32	214
	OCL2-132-4	سفارشی	132	280	26	215
300×250×220	OCL2-160-4	سفارشی	160	330	22	216
	OCL2-200-4	سفارشی	200	400	18	217
	OCL2-220-4	سفارشی	220	440	17	218
	OCL2-250-4	سفارشی	250	500	15	219

تجهيزات جانبی				
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
220	GD KY1	26,580,000	کپید (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
221	GD KY2	31,250,000	کپید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
222	GD-LED KY	40,980,000	کپید LED	GD200-270-350
223	GD-LCD KY1	156,250,000	کپید LCD	GD200A
224	GD-LCD KY2	206,790,000		GD350, GD270
225	Bracket-1	9,430,000	قاب نصب کپید (براکت)	GD10.GD20.GD27
226	Bracket-2	9,430,000		GD200-270-350
227	DBU-160-4	651,230,000	DBU Series Dynamic braking unit: Loading at 5 minutes %100	160kW
228	DBU-220-4	735,430,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
229	DBU-315-4	819,450,000	Parallel Connection is available	315kW
230	DBU100H-110-4	749,840,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
231	DBU100H-160-4	773,970,000	(Loading continuously %100)	110kW
232	DBU100H-220-4	903,670,000	Parallel Connection is available	132kW
233	DBU100H-320-4	1,131,950,000		200kW
234	EC-IO503-00	74,670,000	Relay Card	GD270
235	EC-IO501-00	74,670,000	IO expansion card	GD350, GD270
236	EC-IO502-00	67,550,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
237	EC-PC502-00	137,170,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
238	EC-PS501-24	96,370,000	Power Supply expansion card	GD350
239	EC-IC502-2	182,830,000	4G IOT card	GD350, GD270
240	EC-IC501-2	170,840,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
241	EC-TX501-1	115,470,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
242	EC-TX501-2	115,470,000		GD350 ≥ 90kW
243	EC-TX502-1	115,470,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
244	EC-TX502-2	139,430,000		GD350 ≥ 90kW
245	EC-TX503	367,720,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
246	EC-TX504	120,330,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
247	EC-TX505C	382,300,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
248	EC-TX509	367,720,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
249	EC-TX508	363,040,000	EtherCAT Communication Card	GD350
250	EC-TX510	144,290,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
251	EC-TX515	165,980,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
252	EC-PG502	139,590,000	Sin/Cos PG card	GD350
253	EC-PG503-05	177,970,000	UVW PG Card	GD350
254	EC-PG504-00	158,870,000	Resolver PG Card	GD350
255	EC-PG505-12	153,830,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
256	EC-PG505-24	153,830,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
257	EC-PG507-12	101,050,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
258	EC-PG507-24	110,600,000	Simple PG Card (24v)	GD350