

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350A در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج KW (110-45) نیز مدل های چاپر دار (کد -B) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD350 GD20 در رنج KW (110-18.5) و مدل GD270 رنج KW (500-400) دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

محصولات شرکت دارای 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

Low Voltage Drive ■ اینورترهای ولتاژ پایین

رنج گسترده درایوهای AC در کلاس های 220/400/690 ولت و گستره توانی 0.2-3000kW

محصولات متنوع برای کاربری های عمومی سبک و سنگین در صنعت

درایوهای پیشرفته AC ویژه کاربری های خاص



Medium Voltage Drive ■ درایو ولتاژ متوسط

انجام تمامی مراحل طراحی، تولید و توسعه توسط کمپانی اینوت

به روزترین تکنولوژی و ماژول ها برای کنترل الکتروموتورهای MV سنکرون و آسنکرون

دایره انتخاب وسیع در کلاس ولتاژ 1-11kV و رنج توانی 0.2-10MW



Solar Pump Drive ■ درایو انرژی خورشیدی

جهت کنترل پمپ های آب توسط انرژی خورشیدی بجای استفاده از دیزل ژنراتور

ورودی AC/DC در رنج گسترده 0.4-250kW

مانیتورینگ 24 ساعته از طریق اینترنت (IOT)



لیست قیمت درایو - مهر ۱۴۰۵						
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD27، کاربری سنگین						
220/1 ~ 220/3	60×190×155	267,600,000	0.4	2.5		
		288,700,000	0.75	4.2		
	70×190×155	360,700,000	1.5	7.5		
		390,700,000	2.2	10		
380/3~	60×190×155	360,700,000	0.75	2.5		
		390,700,000	1.5	3.7		
	70×190×155	423,700,000	2.2	5.5		
		489,900,000	3	7.5		
		586,000,000	4	9.5		
	90×235×155	685,200,000	5.5	14		
		832,300,000	7.5	18.5		
	130×250×185	919,300,000	11	25		
		1,046,900,000	15	32		
		1,276,800,000	18	38		
		1,583,200,000	22	45		
	160×300×190					
مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن						
380/3~	89×231×193	396,800,000	1.5	3.7		
		450,800,000	2.2	5		
		504,800,000	4	9.5		
	89×259×211	598,100,000	5.5	13		
		721,200,000	7.5	17		
	145×280×207	877,500,000	11	25		
		1,048,500,000	15	32		
	169×320×214	1,273,900,000	18.5	38		
		1,535,000,000	22	45		
	200×341×185	1,868,700,000	30	60		
		2,292,300,000	37	75		
	250×400×202	2,752,500,000	45	92		
		3,298,800,000	55	115		
	282×560×238	4,039,200,000	75	150		
		4,894,700,000	90	180		
		5,767,900,000	110	215		
	338×554×326	6,842,800,000	132	260		
		7,794,900,000	160	305		
	338×825×386	8,691,200,000	185	340		
		9,842,500,000	200	380		
		11,366,800,000	220	425		
	303×1108×468	13,021,000,000	250	460		
		14,101,200,000	280	530		
	330×1288×544	15,464,400,000	315	600		
		18,719,700,000	355	650		
			استعلام از شرکت	400		
	330×1398×544	استعلام از شرکت	450	820		
		استعلام از شرکت	500	860		

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
380/3~	146×256×192	18.5	7.5	1,093,600,000	GD350-19-7R5G-4-B	44
	170×320×220	25	11	1,297,800,000	GD350-19-011G-4-B	45
		32	15	1,535,000,000	GD350-19-015G-4-B	46
	200×341×208	38	18.5	1,853,500,000	GD350-19-018G-4-B	47
		45	22	2,244,200,000	GD350-19-022G-4-B	48
	250×400×223	60	30	2,757,500,000	GD350-19-030G-4-B	49
		75	37	3,421,500,000	GD350-19-037G-4-B	50
	282×560×258	92	45	4,332,900,000	GD350-19-045G-4-B	51
		115	55	5,229,200,000	GD350-19-055G-4-B	52
		150	75	6,362,500,000	GD350-19-075G-4-B	53
	338×554×330	180	90	7,368,500,000	GD350-19-090G-4-B	54
		215	110	8,849,400,000	GD350-19-110G-4-B	55
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
220/1~ 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	300,600,000	GD20-0R4G-S2	56
		4.2	0.75	324,700,000	GD20-0R7G-S2	57
	80×185×141	7.5	1.5	393,900,000	GD20-1R5G-S2	58
		10	2.2	450,800,000	GD20-2R2G-S2	59
	146×256×167	13	3	679,050,000	GD20-003G-S2	60
		16	4	733,090,000	GD20-004G-S2	61
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	423,700,000	GD20-0R7G-4	62
		4.2	1.5	453,800,000	GD20-1R5G-4	63
		5.5	2.2	507,900,000	GD20-2R2G-4	64
	146×256×167	9.5	4	679,050,000	GD20-004G-4	65
		14	5.5	814,300,000	GD20-5R5G-4	66
	170×320×196	18.5	7.5	982,700,000	GD20-7R5G-4	67
		25	11	1,138,500,000	GD20-011G-4	68
		32	15	1,393,900,000	GD20-015G-4	69
	200×341×184	38	18.5	1,697,500,000	GD20-018G-4	70
		45	22	2,021,800,000	GD20-022G-4	71
	250×400×202	60	30	2,496,500,000	GD20-030G-4	72
		75	37	3,002,700,000	GD20-037G-4	73
	282×560×238	92	45	3,710,000,000	GD20-045G-4	74
				3,893,800,000	GD20-045G-4-B	75
		115	55	4,435,000,000	GD20-055G-4	76
				4,659,700,000	GD20-055G-4-B	77
		150	75	5,310,700,000	GD20-075G-4	78
				5,573,800,000	GD20-075G-4-B	79
	338×554×329	180	90	6,255,400,000	GD20-090G-4	80
				6,569,400,000	GD20-090G-4-B	81
		215	110	7,409,400,000	GD20-110G-4	82
				7,784,800,000	GD20-110G-4-B	83

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان	توان	جریان	توان			
		(A)	(kW)	(A)	(kW)			
مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
380/3 ~ 220/1 به	170×320×200			14	5.5	1,189,700,000	GD200A-5R5G-S24	84
				18.5	7.5	1,400,000,000	GD200A-7R5G-S24	85
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	495,900,000	GD200A-0R7G-4	86
				3.7	1.5	537,800,000	GD200A-1R5G-4	87
				5	2.2	607,000,000	GD200A-2R2G-4	88
				9.5	4	760,300,000	GD200A-004G/5R5P-4	89
	146×256×171	14	5.5	14	5.5	919,300,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	90
				18.5	7.5	1,114,600,000	GD200A-7R5G/011P-4	91
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	1,333,900,000	GD200A-011G/015P-4	92
				32	15	1,574,200,000	GD200A-015G/018P-4	93
				38	18.5	1,895,900,000	GD200A-018G/022P-4	94
	230×342×219	45	22	38	18.5	2,307,300,000	GD200A-022G/030P-4	95
				60	30	2,829,200,000	GD200A-030G/037P-4	96
	255×407×246	75	37	60	30	3,528,700,000	GD200A-037G/045P-4	97
				92	45	4,149,200,000	GD200A-045G/055P-4	98
				115	55	4,991,500,000	GD200A-055G/075P-4	99
	270×555×333	150	75	115	55	6,166,000,000	GD200A-075G/090P-4	100
				180	90	7,052,200,000	GD200A-090G/110P-4	101
				215	110	8,645,000,000	GD200A-110G/132P-4	102
	325×680×374	260	132	215	110	9,224,700,000	GD200A-132G/160P-4	103
				305	160	9,985,400,000	GD200A-160G/185P-4	104
				340	185	11,027,200,000	GD200A-185G/200P-4	105
				380	200	12,880,700,000	GD200A-200G/220P-4	106
	500×870×368	425	220	380	200	14,512,200,000	GD200A-220G/250P-4	107
				480	250	15,903,700,000	GD200A-250G/280P-4	108
				530	280	18,242,200,000	GD200A-280G/315P-4	109
				600	315	21,390,300,000	GD200A-315G/355P-4	110
	680×960×388	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	111
				720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	112
				820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	113
				860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	114
	620×1700×560			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	115
				1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	116
				1300	710	استعلام از شرکت	GD200A-710G-4	117
	1447×0142×442			1440	800	استعلام از شرکت	GD200A-800G-4	118
				1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	119
	1323×1900×636			2160	1200	استعلام از شرکت	GD200A-1200G-4	120
	1956×1900×636							

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان	توان	جریان	توان			
		(A)	(kW)	(A)	(kW)			
مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته								
380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	583,000,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	121
		7	3	5	2.2	658,000,000	GD350A-2R2G/003P-4	122
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	787,400,000	GD350A-004G/5R5P-4	123
		17	7.5	14	5.5	940,400,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	124
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	1,093,600,000	GD350A-7R5G/011P-4	125
	170×320×220	32	15	25	11	1,297,800,000	GD350A-011G/015P-4	126
		38	18.5	32	15	1,535,000,000	GD350A-015G/018P-4	127
	200×341×208	45	22	38	18.5	1,853,500,000	GD350A-018G/022P-4	128
		60	30	45	22	2,244,200,000	GD350A-022G/030P-4	129
	250×400×223	75	37	60	30	2,757,500,000	GD350A-030G/037P-4	130
		92	45	75	37	3,418,800,000	GD350A-037G/045P-4	131
	282×560×258	115	55	92	45	4,126,000,000	GD350A-045G/055P-4	132
						4,332,900,000	GD350A-045G/055P-4-B	133
		150	75	115	55	4,976,300,000	GD350A-055G/075P-4	134
						5,229,200,000	GD350A-055G/075P-4-B	135
		170	90	150	75	6,056,200,000	GD350A-075G/090P-4	136
						6,362,500,000	GD350A-075G/090P-4-B	137
	338×554×330	215	110	180	90	7,016,300,000	GD350A-090G/110P-4	138
						7,368,500,000	GD350A-090G/110P-4-B	139
		260	132	215	110	8,430,700,000	GD350A-110G/132P-4	140
	500×870×360					8,849,400,000	GD350A-110G/132P-4-B	141
		305	160	260	132	10,475,700,000	GD350A-132G/160P-4	142
		340	185	305	160	11,680,700,000	GD350A-160G/185P-4	143
		380	200	340	185	12,873,000,000	GD350A-185G/200P-4	144
		425	220	380	200	14,601,500,000	GD350A-200G/220P-4	145
مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده								
380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	1,165,600,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	146
		17	7.5	14	5.5	1,310,000,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	147
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	1,571,200,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	148
		32	15	25	11	1,820,900,000	GD350-011G/015P-45-NS	149
		38	18.5	32	15	2,120,900,000	GD350-015G/018P-45-NS	150
	274×552×246	45	22	38	18.5	2,466,300,000	GD350-018G/022P-45-NS	151
		60	30	45	22	2,966,900,000	GD350-022G/030P-45-NS	152
	318×619×243	75	37	60	30	3,600,400,000	GD350-030G/037P-45-NS	153
		92	45	75	37	4,381,700,000	GD350-037G/045P-45-NS	154
	338×830×290	115	55	92	45	5,147,400,000	GD350-045G/055P-45-NS	155
		150	75	115	55	6,102,300,000	GD350-055G/075P-45-NS	156
	370×825×335	170	90	150	75	6,988,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	157

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین						
		با کپد	بدون کپد			
220/1 ~ به 220/3 ~	85×146×134	249,590,000	216,380,000	1.6	0.2	
		276,720,000	243,500,000	2.5	0.4	
	85×145×153	297,550,000	267,380,000	4.2	0.75	
	100×171×153	372,630,000	339,650,000	7.5	1.5	
		402,790,000	372,630,000	10	2.2	
~380/3	100×171×153	372,630,000	339,650,000	2.5	0.75	
		402,790,000	372,630,000	4.2	1.5	
		435,780,000	405,840,000	5.5	2.2	
درایو مخصوص موتور تکفاز						
220/1 ~ به 220/1 ~	80×160×124	330,800,000		4.2	0.4	
	80×185×141	378,800,000		7.2	0.75	
مدل GD350 با ولتاژ 220v						
220/3~	126×186×185	814,300,000		7.5	1.5	
	126×186×201	853,400,000		10	2.2	
		988,600,000		16	4	
	146×256×192	1,144,800,000		20	5.5	
		1,496,000,000		30	7.5	
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...						
380/3~	80×185×141	576,840,000		9.5	4	
	146×256×167	754,150,000		14	5.5	
		886,300,000		18.5	7.5	
	170×320×197	1,072,500,000		25	11	
		1,240,700,000		32	15	
		1,397,000,000		38	18.5	
	200×341×185	1,659,900,000		45	22	
		1,892,500,000		60	30	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق × ارتفاع × عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
181	ACL2-004-4	سفارشی	4	11	1340	150×180×100
182	ACL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	1130	
183	ACL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	920	170×200×120
184	ACL2-011-4	سفارشی	11	21	700	
185	ACL2-015-4	سفارشی	15	29	510	
186	ACL2-018-4	سفارشی	18.5	35	420	
187	ACL2-022-4	سفارشی	22	46	320	210×200×180
188	ACL2-030-4	سفارشی	30	60	250	
189	ACL2-037-4	سفارشی	37	75	210	
190	ACL2-045-4	سفارشی	45	95	160	
191	ACL2-055-4	سفارشی	55	124	120	240×225×200
192	ACL2-075-4	سفارشی	75	156	95	
193	ACL2-090-4	سفارشی	90	182	81	
194	ACL2-110-4	سفارشی	110	230	64	
195	ACL2-132-4	سفارشی	132	280	53	300×260×200
196	ACL2-160-4	سفارشی	160	330	45	
197	ACL2-200-4	سفارشی	200	400	37	
198	ACL2-220-4	سفارشی	220	440	34	
199	ACL2-250-4	سفارشی	250	500	30	350×350×250
200	ACL2-280-4	سفارشی	280	550	27	
چوک خروجی اینورتر						
201	OCL2-004-4	سفارشی	4	11	670	150×180×100
202	OCL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	560	
203	OCL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	460	170×200×110
204	OCL2-011-4	سفارشی	11	21	350	
205	OCL2-015-4	سفارشی	15	29	250	
206	OCL2-018-4	سفارشی	18.5	35	210	
207	OCL2-022-4	سفارشی	22	46	160	200×200×170
208	OCL2-030-4	سفارشی	30	60	123	
209	OCL2-037-4	سفارشی	37	75	98	
210	OCL2-045-4	سفارشی	45	95	77	
211	OCL2-055-4	سفارشی	55	124	59	250×230×200
212	OCL2-075-4	سفارشی	75	156	47	
213	OCL2-090-4	سفارشی	90	182	40	
214	OCL2-110-4	سفارشی	110	230	32	
215	OCL2-132-4	سفارشی	132	280	26	300×250×220
216	OCL2-160-4	سفارشی	160	330	22	
217	OCL2-200-4	سفارشی	200	400	18	
218	OCL2-220-4	سفارشی	220	440	17	
219	OCL2-250-4	سفارشی	250	500	15	

تجهیزات جانبی				
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
220	GD KY1	33,230,000	کپید (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
221	GD KY2	39,070,000	کپید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
222	GD-LED KY	51,230,000	کپید LED	GD200-270-350
223	GD-LCD KY1	195,320,000	کپید LCD	GD200A
224	GD-LCD KY2	258,490,000		GD350, GD270
225	Bracket-1	11,788,000	قاب نصب کپید (براکت)	GD10.GD20.GD27
226	Bracket-2	11,788,000		GD200-270-350
227	DBU-160-4	814,040,000	DBU Series Dynamic braking unit: Loading at 5 minutes %400	160kW
228	DBU-220-4	#N/A	(De-rate for longer time loading)	220kW
229	DBU-315-4	#N/A	Parallel Connection is available	315kW
230	DBU100H-110-4	937,300,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
231	DBU100H-160-4	967,470,000	(Loading continuously %400)	110kW
232	DBU100H-220-4	1,129,600,000	Parallel Connection is available	132kW
233	DBU100H-320-4	1,415,000,000		200kW
234	EC-IO503-00	93,340,000	Relay Card	GD270
235	EC-IO501-00	93,340,000	IO expansion card	GD350, GD270
236	EC-IO502-00	84,440,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
237	EC-PC502-00	171,470,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
238	EC-PS501-24	120,470,000	Power Supply expansion card	GD350
239	EC-IC502-2	228,540,000	4G IOT card	GD350, GD270
240	EC-IC501-2	213,550,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
241	EC-TX501-1	144,340,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
242	EC-TX501-2	144,340,000		GD350 ≥ 90kW
243	EC-TX502-1	144,340,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
244	EC-TX502-2	174,290,000		GD350 ≥ 90kW
245	EC-TX503	459,650,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
246	EC-TX504	150,420,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
247	EC-TX505C	477,880,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
248	EC-TX509	459,650,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
249	EC-TX508	453,800,000	EtherCAT Communication Card	GD350
250	EC-TX510	180,370,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
251	EC-TX515	207,480,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
252	EC-PG502	174,490,000	Sin/Cos PG card	GD350
253	EC-PG503-05	222,470,000	UVW PG Card	GD350
254	EC-PG504-00	198,590,000	Resolver PG Card	GD350
255	EC-PG505-12	192,290,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
256	EC-PG505-24	192,290,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
257	EC-PG507-12	126,320,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
258	EC-PG507-24	138,250,000	Simple PG Card (24v)	GD350